







¥4

Désignation : Clos Planche 11 Cots A No. 156 Charge :

Désignation : Clos Planche 11 Côté 4 Nº 156 Vigueur : 2 23-8.60 Date de mâturité Po t3 Charge : 8.1 20

III Planche 10 55.

Désignation : Giaen

Clos Planche 11 Coté A Nº 156

Vigueur: 2

Date de mâturité : 21.8.61

Charge :

P. 0 +2

S. +

Désignation: Airen

Clos Planche A Rang A Souche 456

Vigueur: 3 Vl 3.862

Date de maturité: 25-9-62

Pourriture : d

GRAPPE : G-M-P-L-M-C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (s)- m - ar - fox - herb

Disc - sph ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 3 2 avec pépins - apyrène

s 4 3 jus : inc - coloré.

851

4

Anné	e: 196	0			
	Cir		. F	Planche . 11 A 156 . Côté	
	and the state of t				
	! Nombre ! total	!		DATES	
,	!	12.3	16.3		
/	!	!	!		
	: 6	1	13		
2	! 0	1	15		
3	! 8	!	15		
4	! 7	! 0	! ,		
	1 10	10	14	Del 16-3-610 × +6	

711

ANNEE: 1995 6Rg 8156.60											E	CORDRE		
	NOM AIREN EMPLACEMENT VII 10 95 1423-02													
Souche	libra	Débou	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- Floraison debut mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturité					
1 2	8	18 3 18 3	23 3.	1 0	1	1,6	4,6	7,6	18	7,8	168	4,9		
3	9	18 3	23.3	0	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - H- C Pour: Mill:									
a s	30	700 (3	20,5	2	Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
) la	23.3	95 (+6)		Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: 1 eval Vigueur: 3									
	Fort: ¿ euge Vigueur: 3 4,9,95 11 29 0/4,800 P0 1R19,4 A 5,6													

Désignation: Airen

VASSAL Planche 11 Côté A Nº 156 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

44

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

ref.en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 5 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 6 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 7.5-56

dinahadaadaadaadaadaadaadaadaad

Nº ordre

4

Désignation: Airen

VASSAL Planche 11 côté A Nº 156 souche 1 2 3 45

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU JOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 ontièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 3 coloré d'un seul côté 2 à raies colorés à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Tenet H. 6.57 13.6.56

diminulment multiment in the distriction of the control of the con

Saille

Nº ordre

V4

Désignation :

VASSAL Planche U ooté A N. W6 souche 1. 2 3 4 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - last rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

21.6.56 21.6.56 J. Trict St. 6-57

itootaaleetooluutuuluutiud

Nº ordre

Avien-

Désignation

VASSAL planche 1 côté A Nº /56 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 6 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 🛈 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 📵

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramban: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 28-6-1958

A. de gr.

Nº d'ordre

4

Désignation finen

VASSAL planche / côté / Nº 156 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible (8) long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoîde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident] peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile(2)

Angel 1709

15-9-56

Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2) : ramifié (1), peu ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massife (4), sébeux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (3). ; entièrement (), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .4.0.7.45. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (3). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), Deigo (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus er dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux ; marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2).

sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (47)

4

Teychem's

dontoolenturkuuturkuituul

Nº d'ordre: . 142302 . . Désignation: Avren 8 - Angle des nervures 1 -(2)-3. 12 - S, lat. sup. (prof.). 0 - 1 - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - @-(2)-3. 14 - S, pét. (forme), 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4-5 - 6 - 7-8. 17 - Dents: Méd/B. 1 -2-3 18 - Angle lob. term. 1 -(2)-(3) 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 -2-3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ L'₃: ①-2-3. 22 - Largeur S.P.: 1 -2 -3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : 10-20-3, Forme : 4 - (5) Médiane/Base : 6 - 7-8.

4

J. TINET ST

donato el entrodonato el metro el